



### VG3-640/540

# Can do.



ECO-SOLVENT

INTEGRIERTES DRUCKEN-UND-SCHNEIDEN BIS ZU 8-FARBEN-KONFIGURATION



### Die fortschrittlichste TrueVIS-Generation

- FlexFire-Druckköpfe, TR2-Tinten und True Rich Color in Kombination mit benutzerfreundlichen Funktionen machen die VG3 zur ultimativen Lösung für die professionelle Druckgrafikproduktion.
- Mit ihrem neu gestalteten Gehäuse, den hochwertigen Komponenten und einer Vielzahl von Verbesserungen beim Medienhandling eignet sich die VG3 perfekt für unbeaufsichtigtes Drucken, große Auflagen, für das Drucken-und-Schneiden und vieles mehr.



## Verbesserte Funktionen, für Sie entwickelt

- Unkomplizierte Bedientafel mit intuitivem 7-Zoll LCD-Touchscreen
- Die automatisierte Medienkalibrierung spart Zeit und Material.
- Die neu gestaltete, verstellbare Medienaufwickelvorrichtung kann Rollen unterschiedlicher Größe aufnehmen.
- Die One-touch-Medienklammer macht das Laden von Medienrollen für einen einzelnen Bediener einfach.



### Erweiterte Farbausgabe

- Mit den verfügbaren Tintenkonfigurationen erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden – von markengerechten Farben und Premium-Grafiken bis hin zu hoch produktiven Aufträgen.
- Kombinieren Sie Orange und Grün, um die farblichen Begrenzungen des Digitaldrucks zu überschreiten.
- Neue CMYK-Tinten plus Hellcyan, Hellmagenta, Orange und Grün in Kombination mit True Rich Color 3 liefern lebendige, stufenlose und farbintensive Grafiken.

### Zusätzliche Merkmale

- + Inklusive VersaWorks 6 RIP mit der neuen Voreinstellung True Rich Color 3, mit Nearest Colour Finder und Variation Job-Funktion.
- + Bereit für die Roland DG Connect App bietet Sofortzugriff auf wichtige Daten über Druckaufträge und Ihr Geschäft.
- + Eine Vielzahl möglicher Tintenkonfigurationen erweitert die Farbskala für die Ausgabe satter Farben, weicher Abstufungen und schöner Hauttöne.
- + Mit der Perforated Sheet Cut-Funktion für schnelles Abreißen verkürzt sich die Nachbearbeitungszeit zwischen den Druckaufträgen.

### **Technische Spezifikation**

		VG3-540	VG3-640
Größe		54 Zoll	64 ZoII
Abmessungen		2632 x 748 x 1320 mm (104 x 29 x 52 ")	2886 x 748 x 1320 mm (114 x 29 x 52 ")
Medien	Breite	295 bis 1.371 mm (11,7 bis 54 ")	335,3 bis 1625 mm (13,2 bis 64 ")
	Stärke	Max. 1,0 mm (39 mil) mit Decklage, für Druck Max. 0,4 mm (15,7 mil) mit Decklage und 0,22 (8,6 mil) ohne Decklage, für Schnitt	
	Außendurchmesser Rolle	Max. 250 mm (9,8 ")	
	Rollengewicht	Max. 35 kg (77 lb)	Max. 45 kg (99 lb)
	Kerndurchmesser	76,2 mm (3 ") oder 50,8 mm (2 ")	
Tinte	Farben	Zehn Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Hellcyan, Hellmagenta, Hellschwarz, Orange, Grün, Weiß)	
	Kapazität	500-ml-Beutel (TR2), 250-ml-Beutel (TR2 Weiß)	
	Konfigurationen	CMYK (TR2) CMYKLcLmLkOr (TR2) CMYKLcLmLkWh (TR2) CMYKLkOrGrWh (TR2) CMYKLkOrGr (TR2) CMYKLcLmOrGr (TR2)	
Bedientafel		7-Zoll Touchscreen-Display	
Auflösung		Max. 1.200 dpi	
RIP (enthalten)		VersaWorks	
Schneiden	Schnittdruck	500 kp	
	Schnittgeschwindigkeit	10 bis 300 mm/s (0,39 bis 11,8 "/s)	
AUFWICKELVORRICHTUNG		Enthalten	

Roland DG behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Materialien und Zubehör ohne Ankündigung zu ändern. Ergebnisse können abweichen. Für optimale Produktionsqualität ist eine regelmäßige Wartung kritischer Komponenten erforderlich. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Roland DG-Händler. Sofern nicht ausdrücklich angegeben, sind keine Garantien oder Gewährleistungen impliziert. Roland DG haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden durch Defekte solcher Produkte, unabhängig davon, ob sie vorhersehbar sind oder nicht. Reproduktion und Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien unterliegen nationalen und internationalen Gesetzen. Kunden sind für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze verantwortlich und haften für jegliche Verstöße. Die Verwendung der MMP-Technologie durch die Roland DG Corporation ist von der TPL Group lizenziert.

